

一般質問通告表

平成23年第3回始良市議会定例会《9月20日（火） 午前9時開会》

氏 名	質 問 事 項	質 問 の 要 旨	質問の相手
1. 法元 隆男	1. 始良警察署の移転について	始良警察署が加治木地区から始良地区に移転することになった。 本署が移転することにより防犯の領域が著しく変わることになるがその対策を問う。	市長
	2. 選挙における期日前投票について	期日前投票が実施されるようになってから、投票日に都合の悪い人にとって、以前の不在者投票に比べ簡便な方法であり好評である。 （1）先の県議会議員選挙において、合併している地区がまだ十分に一体感を有しない時期に、各地区の期日前投票の期間に相違があった。公平性に欠けるとの多くの意見があったがどのような経緯によるものか問う。 （2）今後の選挙（特に平成26年4月に予定される市長及び市議会議員選挙）について、どのように実施するか問う。	選挙管理委員長
	3. 市道側溝の維持管理について	蓋付側溝について、規模によっては、その開閉は専用の道具を必要とする。地域住民が美化活動等で溝掃除が出来ない。 （1）市内全域の蓋付側溝の泥堆積状況をどの程度把握しているか問う。 （2）定期的に（3～5年ごと）市内全域を点検する体制はとれないか問	選挙管理委員長 市長

氏 名	質 問 事 項	質 問 の 要 旨	質問の相手
		う。	
2. 竹下 日出志	1. 安全・安心な水道事業について	蒲生地区では、飲料水供給施設を地域の自治会で管理しているところがある。安心・安全でおいしい水の供給と施設の維持管理をするため、市の飲料水供給施設として整備する考えはないか。	市長
	2. 地球温暖化防止策と熱中症対策について	(1) 「熱中症死ゼロ」を目指して、国と自治体の連携で効果的な啓発活動の推進が求められている。高齢者や障がい者、乳幼児など熱中症の危険の高い人に対して、熱中症対策はどのように取り組むか。 (2) 「熱中症から子どもたちを守ろう。」と鹿児島県志布志市は今夏、熱中症事故を防止するため、市内の小・中学校の全学級と市教育委員会に熱中症計を配備した。本市でも熱中症計を配備する考えはないか。 (3) 公共施設等で水分補給できる休息所を開設する、クールシェルターの設置は考えないか。 (4) ヒートアイランド現象の緩和を目的に、水を細かい霧状にして噴射し、その霧が蒸発する際に大気中の熱を奪っていくことを利用して冷却するドライ型ミスト装置が全国的に設置されている。本市でも熱中症予防対策として、ドライ型ミスト装置を公共施設等に設置する考えはないか。 (5) 屋外教育の充実や児童けが防止のほか、砂じんの飛散防止、ヒートア	市長 教育委員長 市長 教育委員長

氏 名	質 問 事 項	質 問 の 要 旨	質問の相手
	3. 心の健康対策推進について	イランド化の抑制、景観改善など多様な利点がある校庭の芝生化を推進する考えはないか。 社会構造の変化に伴うストレス社会の影響で、うつ病など心の病やドメスティック・バイオレンス（DV＝配偶者などからの暴力）、児童虐待など、国民の生命や生活を脅かす深刻な事態が増えている。 （１）地域や職場、学校で心の悩みが大きい人や、うつ状態に陥っている人を早期に発見し、適切な相談や専門家を紹介し治療することができるネットワーク体制を構築して、素早い対応を行う考えはないか。 （２）地域住民に対する自殺に関する教育や啓発運動、心の電話相談などを充実させる考えはないか。	市長 教育委員長
	4. 市民の力を活かすボランティア活動について	（１）高齢者の見守りや、孤独死の防止対策として、また、地域の共助力を高める取り組みとして、朝起きたら黄色い旗を玄関先に掲げ、夕方には家の中にしまう。そして旗がないときは、近隣の住民が安否を確認するという毎日の取り組みである「黄色い旗運動」を実施する考えはないか。 （２）始良市在住の 65 歳以上の方がボランティア活動を通じて、自分自身の健康増進と介護予防を図り、いきいきとした地域社会づくりを推進すること	市長

氏 名	質 問 事 項	質 問 の 要 旨	質問の相手
	5. 安全・安心なまちづくりについて	を目的とした、「介護保険ボランティア・ポイント制度」を導入する考えはないか。 高齢者や障がい者、健康上不安を抱えている人の安全・安心のために医療情報を入れたキットを冷蔵庫に保管する「救急医療情報キット」を、希望する世帯へ配布する考えはないか。	市長
3. 新福 愛子	1. 高齢者にやさしいまちづくりについて 2. 防災と男女共同参画について	本年3月、介護保険法が改正され、その柱のひとつに「地域包括ケア」の実現があり、団塊の世代が75歳以上になる2025年までの目標として掲げられた。各自治体では、特に認知症対策について様々な取組が進んでいる。 (1) 徘徊される認知症の方を地域で見守り、保護するしくみとして「徘徊SOSネットワーク模擬訓練」が各地で取り組まれているが、本市でも取り組む考えはないかを問う。 (2) 認知症を正しく理解し、認知症の方やそのご家族を見守る「認知症サポーター」を養成する講座を積極的に開催し、「サポーター県内一」をめざす考えはないか。 (3) 認知症予防に効果が期待される聴力検査を、導入する考えはないか。 1995年の阪神・淡路大震災、2004年の中越地震後、国の防災基本計画に「女性の参画、男女双方の視点」が盛り込まれ、2008年には、「男女双方の視点に配慮した防災を進めるため、防災に関	市長 市長 市長

氏 名	質 問 事 項	質 問 の 要 旨	質問の相手
	3. 平和を尊び、平和を育むまちづくり	する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある」との一文が追加された。また、本年策定された第3次男女共同参画基本計画には、重点分野として「防災」が明記された。本市での防災計画等への男女共同参画の視点を問う。 (1) 第6回を迎えた「8. 11 加治木空襲の日 平和のつどい」も始良市民に周知されるようになってきた。戦争の残酷さと平和の尊さを語り継ぐことの大切さを認識するが、遺族会の皆様を中心に執り行われる「戦没者慰霊祭」に、少しでも多くの市民が参加できるような取組を考えられないかを問う。 (2) この8月12日、市川修一さん、増元るみ子さんが吹上浜で拉致されて33年目となった。本年度の始良市としての被害者家族への支援を問う。	市長
4. 湯之原 一郎	1. 市営温泉の運営について	現在、始良市には旧町から引き継いだ2ヵ所の市営温泉があり、市民の健康増進や憩いの場として活用されているが、以下の点について問う。 (1) 龍門滝温泉は、指定管理者制度を導入し入浴者数も安定した数字が続いており、収支状況も良好のようであるが、今後の運営で懸念される課題、問題点はないか。 (2) くすの湯は、平成6年に営業を開始しているが、深井戸のために、揚	市長

氏 名	質 問 事 項	質 問 の 要 旨	質問の相手
		湯ポンプの故障等も数回発生しており、温泉の湧出量も年々減少傾向にある。一方で合併後、年間入浴者数は大幅に増加してきているようであるが、今後のくすの湯の運営方針について問う。 (3) 現在、平成 24 年度以降の指定管理者について 17 施設の募集がはじまっており、その中に龍門滝温泉も含まれているが、くすの湯に指定管理者制度を適用しない理由について問う。 (4) くすの湯の最大の課題は、湯量の少ないことだと考える。近年、温泉掘削技術も進歩してきており、掘削費用も以前より安価になってきているようであるが、くすの湯に新たな泉源を確保する考えはないか問う。	
	2. 交通事故防止策について	(1) 蒲生市街地は、薩摩古来の兵法による町割が保存されており、歴史的な価値も高く、観光面でも街歩きなどに活用され評価されている。一方で見通しの悪い交差点が多く、出合い頭の事故が跡を絶たない。特に蒲生総合支所横の県道との交差点・蒲生薬局前交差点・幽栖寺横の交差点での事故の発生が多いが、現状をどう捉えているか。また、事故防止策についてどのような検討がなされているのか問う。 (2) 蒲生体育館は、各種スポーツ大会の利用が多く、駐車場に駐車できなかった車が、体育館の前を通る道路の両側に停めてあることがしばしばあり、車の陰からの飛び出しなどでヒヤリとすることがある。何らかの対策を	市長

氏 名	質 問 事 項	質 問 の 要 旨	質問の相手
	3. 各種会合に対応できる会議室等を備えた宿泊施設の誘致について	講じる必要があると考えるがどうか。 (3) 昨年、米丸地区の水田地帯を通る市道と農道の交差点で、負傷者多数を出す、車同士の出会い頭の事故が発生した。その後どのような対策がとられたか。 市民の間から存続が期待されていた大規模宿泊施設が、他の用途に供するために売却されたが、7万5千人を擁する始良市には、各種会合に対応できる会議室等を備えた宿泊施設は必須の施設と考える。誘致に向けて、対応策を検討する考えはないか問う。	市長
5. 萩原 哲郎	1. 桜島サービスエリアにスマートインターチェンジ(E T C専用)設置・企業誘致について	桜島サービスエリアにスマートインターチェンジ(E T C専用)を設置すると、地域住民の利便性・企業誘致や観光面にも効果がある。 (1) 22年度は、スマートインターチェンジを設置するため、設置可能性調査を行い、23年2月ごろには、委託業者からの成果報告が届いていると思うが、結果を示せ。 (2) 人口増加には、企業誘致も必要と思う。 不況等により、企業立地も思うように進まない状況にあるが、現状で企業対策は万全か。今後の企業誘致目標を示せ。 始良市は恵まれた立地環境に加え、経営者の皆様に満足いただけるような、様々な業種に対応する工場用地や、企業優遇制度を用意してあると思うが、工場用地場所と優遇制度を示せ。	市長 市長

氏 名	質 問 事 項	質 問 の 要 旨	質問の相手
	2. 道路改善対策、整備計画について	始良ニュータウン入口から高速道路までの県道十三谷・重富線は、急勾配でカーブがあり、見通しも悪く、交通事故が多く発生している。 (1) 県の用地もあり、県との話し合いでカーブの撤去を要望していたが、いまだに改善されない理由、答弁で「道路維持課、始良・伊佐地域振興局に要望して参ります」とのことであるが、要望の結果を示せ。 (2) イオン前の横断歩道中央にある、電柱の移設協議の結果を示せ。 工事の時、どこの業者が立ち会って、どのような会話がなされ、どの様に決定するのか。 横断歩道中央にある電柱について、行政の考えを示せ。 (3) 森南交差点の視覚障がい者誘導ブロックの改善されない理由と要望結果を示せ。(約2年経過) (4) 豎野中央・狩川線は、火災発生時の消火活動・急病時の救急車の進入等に多くの課題や悩みを抱えている。 また、小・中・高校生の通学道路としても、市民の生活道路としても、危険度の高い道路である。 県内で1番暮らしやすいまち始良市にするためにも、市民の安全を守るためにも、危険度の高い道路の改善が早急に必要と思う。 前回の答弁に、「隣接する市道と改良した市道が接続されなければ、事業の	市長 市長

氏 名	質 問 事 項	質 問 の 要 旨	質問の相手
		効果が出てまいりませんので」とあるが、県道と市道に繋がるので効果は十分にある。 また、「改良区間の地権者のご理解が得られましたら、実施設計を行い、工事に着手したいと考えています」とのことであるが、堅野中央・狩川線の地権者との用地交渉の進捗状況を示せ。 危険度の高い道路の改善を急ぐ必要があると思うが、今までの行政の努力成果を示せ。	
6. 堀 広子	1. 就学援助制度の拡充を求める	(1) 就学援助の対象者は毎年増えている。 しかし、2005 年度国からの補助が要保護者に限定され、準要保護者は一般財源化された。 学校教育法第 19 条は「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と規定している。 平成 22 年 4 月から要保護児童生徒援助費補助金の補助対象費目に追加された、クラブ活動費・生徒会費・PTA 会費を、準要保護者も支給対象にできないか問う。 (2) 始良の 1 回目の支給月は 7 月となっている。 学用品の購入でお金が必要な新学期に支給して欲しいと要望がある。 全国では保護者の負担軽減を考え、申請から認定まで就学援助費を立替え、仮に支給している自治体もある。 始良市においても、就学援助費の支	教育委員長 教育委員長

氏 名	質 問 事 項	質 問 の 要 旨	質問の相手
	2. 改正介護保険法について	給月を4月にできないか問う。 (1) 介護保険法が今年6月改正された。 軽度認定の要支援1、2の介護サービスを、自治体の判断で介護給付から外して「日常生活支援総合事業」に置き換えることができるようになった。 今回の改正は、新たな給付抑制策が盛り込まれており、利用者と家族に重大な影響を与える。 総合事業を導入せず、従来通り要支援と認定された高齢者に全て介護保険サービスを続ける考えはあるか問う。 (2) 改正により、現在は医師・看護師等にしか認められない医療行為（たん吸引など）を、介護職員が行えることになる。 介護現場での医療従事者不足を、専門性が異なる介護職に補わせることは、高齢者の命の安全を脅かすことにほかならない。 介護職員の医療行為は安全性を確保できるのか。また、賃金の評価も未定であり、研修と業務の負担が重くなれば、離職者がさらに増えないかなど現場は多くの不安を抱えている。 どのように考えるか。 (3) 保険料はわずかな年金からも天引きされている。保険料を引き下げてほしいという多くの市民の声がある。 基金を取り崩し保険料を下げるべきではないか。	市長 市長

氏 名	質 問 事 項	質 問 の 要 旨	質問の相手
	3. 歯周疾患定期検診の導入	来年度の介護保険料について、どう考えているか問う。 歯周病は口の中の問題だけではなく、さまざまな全身性の病気とも深くかかわっていることが明らかになっている。 県が昨年行った「歯周疾患予防に関する意識調査」によると、歯周疾患予防に対する意識の低さが表れている。県内でも多数の自治体が歯周疾患検診を行っている。 始良市でも住民の健康増進のため、歯周疾患の定期検診を行う考えはあるか問う。	市長